



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำประปา

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ให้ทุกหน่วยงานรณรงค์การประหยัดพลังงานในทุกภาคส่วนและให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการลดการใช้พลังงาน โดยเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานการลดใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรการการลดใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐ และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรองรับฤดูแล้งปี ๒๕๖๘/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำประปา เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนทุกคน ได้ถือปฏิบัติร่วมกันทั้งภายในมหาวิทยาลัยและอาคารที่พักอาศัย ดังนี้

ข้อ ๑ การใช้พลังงานไฟฟ้า

- ๑.๑ กำหนดเวลา เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. หากเลิกใช้งานก่อนช่วงเวลาที่กำหนดให้ผู้ใช้งานปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง
- ๑.๒ ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๖ - ๒๗ องศาเซลเซียส
- ๑.๓ ห้ามเปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้อง ในกรณีที่ไม่มีตารางกำหนดการใช้งาน หรือไม่มีการขออนุญาต ยกเว้นห้องประชุมอนุญาตให้เปิดก่อนจัดกิจกรรม ๓๐ นาที - ๔๕ นาที
- ๑.๔ ไม่เปิดพัดลมระบายอากาศ และประตู-หน้าต่าง ทั้งไว้ ในขณะที่เครื่องปรับอากาศทำงาน
- ๑.๕ งดการใช้ลิฟต์ ชั้น ๑-๒ หรือหลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ กรณีขึ้น-ลง ไม่เกิน ๓ ชั้น
- ๑.๖ ปิดไฟและถอดปลั๊กไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ๑.๗ เปิดสวิตช์ไฟฟ้าส่องสว่างในส่วนที่จำเป็นเฉพาะบริเวณที่ใช้งาน และให้ผู้ใช้งานปิดสวิตช์ไฟฟ้าส่องสว่างทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน
- ๑.๘ ปิดหน้าจอหรือตั้งเวลาพักหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ เมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๐ นาที
- ๑.๙ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะและระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

ข้อ ๒ การใช้น้ำประปา...

ข้อ ๒ การใช้น้ำประปา

๒.๑ เปิดก๊อกน้ำให้มีความแรงเหมาะสมกับการใช้งาน ปิดก๊อกน้ำให้สนิทหลังเลิกใช้งาน และใช้น้ำอย่างประหยัด

๒.๒ ลดการใช้น้ำประปา หรือนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการดูแลสวนภูมิทัศน์ ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะให้ผ่านเกณฑ์ตามกฎหมาย

๒.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบำบัดและหมุนเวียนน้ำทิ้งกลับมาใช้ซ้ำในกิจกรรมที่ไม่สัมผัสร่างกาย เพื่อลดการสูญเสียน้ำและพลังงานไฟฟ้าในระบบส่งจ่ายน้ำภายในมหาวิทยาลัย

ข้อ ๓ การกำกับดูแล

๓.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับดูแลอาคารสถานที่ของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้การดำเนินการและปฏิบัติเป็นไปตามประกาศนี้

๓.๒ กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานไม่สามารถสั่งการหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ได้ ให้หน่วยงานแจ้งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสั่งการต่อไป

๓.๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยทราบ

๓.๔ หากพบมีความชำรุดของอุปกรณ์ประปาให้แจ้งงานซ่อมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงโดยเร็วที่ระบบแจ้งซ่อมบำรุง <https://abgm.nrru.ac.th> หรือโทรแจ้งหมายเลข ๐๔๔-๐๐๘๐๐๘ ต่อ ๓๗๑๐

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และมีอำนาจออกคำสั่งเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ฉบับที่ ๑๔๔๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือประกาศมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำประปาฉบับอื่นที่ขัดแย้งกับประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์)

อธิการบดี